

№ п/п	Наименования аэронавигационных данных (АНД)	Значение элемента АНД	Доказательная документация
1	2	3	4
<b>8.1.1</b>	<b>РД:</b>		
<b>8.1.1.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>А</b>	
8.1.1.2	Тип РД	соединительная	
8.1.1.3	Протяженность РД (м)	72	
8.1.1.4	Ширина РД (м)	33	
8.1.1.5	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.9	
8.1.1.6	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	6.7	
8.1.1.7	Прочность покрытия РД (PCN)	65 R/B/WT	
8.1.1.8	Тип покрытия РД	бетон	
8.1.1.9	Маркировка РД	имеется	
8.1.1.10	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.5	
8.1.1.11	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.70	
<b>8.1.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.1.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-1	(3)
8.1.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 25.02 N 039 55 31.61 E	(3)
8.1.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	11.75 <b>39'</b>	(3)
8.1.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	31.07 <b>102'</b>	(3)
8.1.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDA-3	(3)
8.1.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.56 N 039 55 32.54 E	(3)
8.1.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	11.76 <b>39'</b>	(3)
8.1.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	31.08 <b>102'</b>	(3)
<b>8.1.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.1.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDA-PMC	(3)
8.1.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 24.92 N 039 55 31.67 E	(3)
<b>8.1.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.1.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.1.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDA-1	(3)
8.1.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.00 N 039 55 35.57 E	(3)
8.1.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDA-2	(3)
8.1.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 22.88 N 039 55 33.55 E	(3)
8.1.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDA-06	(3)
8.1.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.72 N 039 55 37.65 E	(3)

	секундах и сотых долях секунд)		
<b>8.2.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>В</b>	
8.2.1.1	Тип РД	соединительная	
8.2.1.2	Протяженность РД (м)	101	
8.2.1.3	Ширина РД (м)	30	
8.2.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.4	
8.2.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.2.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	63 R/B/W/T	
8.2.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.2.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.2.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	109.0	
8.2.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	103.28	
<b>8.2.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.2.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDB-3	(3)
8.2.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 26.70 N 039 55 44.60 E	(3)
8.2.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	12.80 <b>42'</b>	(3)
8.2.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	32.17 <b>106'</b>	(3)
8.2.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDB-4	(3)
8.2.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 28.21 N 039 55 38.84 E	(3)
8.2.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м)	12.60 <b>42'</b>	(3)
8.2.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	31.95 <b>105'</b>	(3)
<b>8.2.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.2.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDB-PMC	(3)
8.2.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 27.89 N 039 55 40.03 E	(3)
<b>8.2.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.2.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.2.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDB-1	(3)
8.2.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 26.73 N 039 55 46.44 E	(3)
8.2.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDB-2	(3)
8.2.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 26.58 N 039 55 45.42 E	(3)
8.2.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDB-5	(3)
8.2.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 28.26 N 039 55 38.28 E	(3)
<b>8.3.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>С</b>	

8.3.1.1	Тип РД	соединительная		
8.3.1.2	Протяженность РД (м)	93		
8.3.1.3	Ширина РД (м)	21		
8.3.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	нет		
8.3.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	нет		
8.3.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	24 R/A/X/T		
8.3.1.7	Тип покрытия РД	бетон		
8.3.1.8	Маркировка РД	имеется		
8.3.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.87		
8.3.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.45		
<b>8.3.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>			
8.3.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDC-3		
8.3.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 30.08 N 39 55 50.98 E		
8.3.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	13.37 <b>44'</b>		
8.3.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	32.76 <b>108'</b>		
8.3.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDC-4		
8.3.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.77 N 39 55 49.89 E		
8.3.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	13.69 <b>45'</b>		
8.3.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	33.09 <b>109'</b>		
<b>8.3.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>			
8.3.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDC-PMC		
8.3.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.23 N 039 55 50.24 E		
<b>8.3.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>			
<b>8.3.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>			
8.3.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-1		
8.3.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 28.02 N 039 55 50.22 E		
8.3.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-2		
8.3.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 29.07 N 039 55 51.14 E		
8.3.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-5		
8.3.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.03 N 039 55 49.50 E		
8.3.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-6		
8.3.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.04 N 039 55 49.03 E		

	секундах и сотых долях секунд)		
8.3.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-7	(3)
8.3.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.44 N 039 55 50.22 E	(3)
8.3.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-8	(3)
8.3.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.16 N 039 55 49.87 E	(3)
8.3.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-9	(3)
8.3.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 29.19 N 039 55 53.64 E	(3)
8.3.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDC-10	(3)
8.3.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 29.21 N 039 55 52.38 E	(3)
<b>8.4.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>D</b>	
8.4.1.1	Тип РД	соединительная	
8.4.1.2	Протяженность РД (м)	92	
8.4.1.3	Ширина РД (м)	21	
8.4.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	нет	
8.4.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	нет	
8.4.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	24 R/A/X/T	
8.4.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.4.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.4.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.89	
8.4.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.47	
8.4.2	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.4.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDD-3	(3)
8.4.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 34.48 N 039 56 04.20 E	(3)
8.4.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	15.25 <b>51'</b>	(3)
8.4.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	34.70 <b>114'</b>	(3)
8.4.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDD-4	(3)
8.4.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.05 N 39 56 03.13 E	(3)
8.4.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	15.31 <b>51'</b>	(3)
8.4.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	34.77 <b>115'</b>	(3)
8.4.3	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.4.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDD-PMC	(3)

8.4.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 35.76 N 039 56 03.38 E	(3)
8.4.4	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
8.4.5	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.4.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-1	(3)
8.4.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.54 N 039 56 03.44 E	(3)
8.4.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-2	(3)
8.4.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.40 N 039 56 04.26 E	(3)
8.4.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-5	(3)
8.4.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.33 N 039 56 02.52 E	(3)
8.4.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-6	(3)
8.4.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.30 N 039 56 01.47 E	(3)
8.4.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-7	(3)
8.4.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 37.13 N 039 56 03.91 E	(3)
8.4.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-8	(3)
8.4.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.55 N 039 56 03.30 E	(3)
8.4.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-9	(3)
8.4.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.67 N 039 56 06.73 E	(3)
8.4.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDD-10	(3)
8.4.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.68 N 039 56 05.59 E	(3)
8.5.1	<b>Обозначение РД</b>	<b>Е</b>	
8.5.1.1	Тип РД	соединительная	
8.5.1.2	Протяженность РД (м)	93	
8.5.1.3	Ширина РД (м)	22.5	
8.5.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.3	
8.5.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.3	
8.5.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	51 R/A/W/T	
8.5.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.5.1.8	Маркировка РД	имеется	

8.5.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.85	
8.5.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.42	
<b>8.5.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.5.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDE-3	(3)
8.5.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 44.03 N 039 56 31.99 E	(3)
8.5.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	19.17 <b>63'</b>	(3)
8.5.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	38.74 <b>128'</b>	(3)
8.5.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDE-4	(3)
8.5.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.45 N 039 56 31.08 E	(3)
8.5.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	19.54 <b>65'</b>	(3)
8.5.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	39.11 <b>129'</b>	(3)
<b>8.5.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.5.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDE-PMC	(3)
8.5.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.28 N 039 56 31.19 E	(3)
<b>8.5.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.5.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.5.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-1	(3)
8.5.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 41.93 N 039 56 30.88 E	(3)
8.5.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-2	(3)
8.5.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 42.95 N 039 56 32.06 E	(3)
8.5.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-5	(3)
8.5.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.85 N 039 56 30.51 E	(3)
8.5.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-6	(3)
8.5.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.84 N 039 56 29.45 E	(3)
8.5.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-7	(3)
8.5.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.11 N 039 56 31.04 E	(3)
8.5.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-8	(3)
8.5.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.58 N 039 56 31.61 E	(3)

8.5.5.13	секундах и сотых долях секунд) Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-9	(3)
8.5.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 43.30 N 039 56 34.88 E	(3)
8.5.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDE-10	(3)
8.5.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 43.27 N 039 56 33.18 E	(3)
<b>8.6.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>F</b>	
8.6.1.1	Тип РД	соединительная	
8.6.1.2	Протяженность РД (м)	93	
8.6.1.3	Ширина РД (м)	22.5	
8.6.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.6.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.6.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	48 R/A/W/T	
8.6.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.6.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.6.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.93	
8.6.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.51	
<b>8.6.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.6.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDF-3	(3)
8.6.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.61 N 039 56 52.28 E	(3)
8.6.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	22.05 <b>73'</b>	(3)
8.6.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	41.70 <b>137'</b>	(3)
8.6.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDF-4	(3)
8.6.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.55 N 039 56 51.03 E	(3)
8.6.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	22.23 <b>73'</b>	(3)
8.6.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	41.89 <b>138'</b>	(3)
<b>8.6.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.6.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDF-PMC	(3)
8.6.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.15 N 039 56 51.29 E	(3)
<b>8.6.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.6.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.6.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-1	(3)
8.6.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.85 N 039 56 51.13 E	(3)
8.6.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения	RDF-2	(3)

	РД		
8.6.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.73 N 039 56 52.13 E	(3)
8.6.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-5	(3)
8.6.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.79 N 039 56 50.55 E	(3)
8.6.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-6	(3)
8.6.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.73 N 039 56 49.57 E	(3)
8.6.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-7	(3)
8.6.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.93 N 039 56 51.07 E	(3)
8.6.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-8	(3)
8.6.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 53.35 N 039 56 51.46 E	(3)
8.6.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-9	(3)
8.6.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 53.46 N 039 56 51.69 E	(3)
8.6.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-10	(3)
8.6.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.22 N 039 56 55.12 E	(3)
8.6.5.17	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDF-11	(3)
8.6.5.18	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.15 N 039 56 53.26 E	(3)
<b>8.7.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>G</b>	
8.7.1.1	Тип РД	соединительная	
8.7.1.2	Протяженность РД (м)	94	
8.7.1.3	Ширина РД (м)	22.5	
8.7.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.3	
8.7.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.3	
8.7.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	51 R/A/W/T	
8.7.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.7.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.7.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.84	
8.7.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.42	
<b>8.7.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.7.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDG-3	(3)
8.7.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта,	43 26 53.56 N	(3)



	долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	039 57 00.23 E	
8.7.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.73 <b>75'</b>	(3)
8.7.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	42.42 <b>140'</b>	(3)
8.7.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDG-4	(3)
8.7.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.11 N 039 56 59.23 E	(3)
8.7.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	23.28 <b>77'</b>	(3)
8.7.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	42.97 <b>141'</b>	(3)
<b>8.7.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.7.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDG-PMC	(3)
8.7.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 54.91 N 039 56 59.36 E	(3)
<b>8.7.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.7.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.7.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-1	(3)
8.7.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 51.58 N 039 56 59.12 E	(3)
8.7.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-2	(3)
8.7.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.40 N 039 57 00.15 E	(3)
8.7.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-5	(3)
8.7.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.49 N 039 56 58.71 E	(3)
8.7.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-6	(3)
8.7.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.50 N 039 56 57.63 E	(3)
8.7.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-7	(3)
8.7.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.73 N 039 56 59.18 E	(3)
8.7.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-8	(3)
8.7.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 56.23 N 039 56 59.76 E	(3)
8.7.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-9	(3)
8.7.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.98 N 039 57 03.19 E	(3)
8.7.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDG-10	(3)

8.7.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.86 N 039 57 01.54 E	(3)
<b>8.8.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Н</b>	
8.8.1.1	Тип РД	соединительная	
8.8.1.2	Протяженность РД (м)	91	
8.8.1.3	Ширина РД (м)	30	
8.8.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.2	
8.8.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.2	
8.8.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.8.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.8.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.8.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.88	
8.8.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.46	
<b>8.8.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.8.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDH-3	(3)
8.4.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.83 N 039 57 07.05 E	(3)
8.4.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	23.40 <b>77'</b>	(3)
8.4.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	43.11 <b>142'</b>	(3)
8.4.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDH-4	(3)
8.4.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.06 N 39 57 06.26 E	(3)
8.4.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	23.89 <b>79'</b>	(3)
8.4.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	43.60 <b>144'</b>	(3)
<b>8.8.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.8.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDH-1PMC	(3)
8.8.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.24 N 039 57 06.11 E	(3)
8.8.3.3	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDH-2PMC	(3)
8.8.3.4	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.26 N 039 57 06.17 E	(3)
<b>8.8.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.8.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.8.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-1	(3)
8.8.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 53.99 N 039 57 06.14 E	(3)
8.8.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-2	(3)
8.8.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 54.66 N 039 57 06.98 E	(3)
8.8.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-5	(3)

	РД		
8.8.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.72 N 039 57 05.28 E	(3)
8.8.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-6	(3)
8.8.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.77 N 039 57 04.25 E	(3)
8.8.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-7	(3)
8.8.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.16 N 039 57 06.24 E	(3)
8.8.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-9	(3)
8.8.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.19 N 039 57 09.67 E	(3)
8.8.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDH-10	(3)
8.8.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 55.21 N 039 57 07.99 E	(3)
<b>8.9.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>К</b>	
8.9.1.1	Тип РД	соединительная	
8.9.1.2	Протяженность РД (м)	91	
8.9.1.3	Ширина РД (м)	30	
8.9.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.9.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.9.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.9.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.9.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.9.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	154.87	
8.9.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.45	
<b>8.9.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.9.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDK-3	(3)
8.9.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.02 N 39 57 12.90 E	(3)
8.9.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м)	23.91	(3)
8.9.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	43.65	(3)
8.9.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDK-4	(3)
8.9.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.10 N 39 57 12.20 E	(3)
8.9.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	24.46 <b>81'</b>	(3)
8.9.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	44.20 <b>146'</b>	(3)

<b>8.9.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.9.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDK-PMC	(3)
8.9.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.27 N 039 57 12.06 E	(3)
<b>8.9.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.9.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.9.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDK-1	(3)
8.9.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 56.01 N 039 57 12.06 E	(3)
8.9.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDK-2	(3)
8.9.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 56.90 N 039 57 13.05 E	(3)
8.9.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDK-5	(3)
8.9.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.77 N 039 57 11.15 E	(3)
8.9.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDK-6	(3)
8.9.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.76 N 039 57 09.65 E	(3)
<b>8.10.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>L</b>	
8.10.1.1	Тип РД	соединительная	
8.10.1.2	Протяженность РД (м)	93	
8.10.1.3	Ширина РД (м)	30	
8.10.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.10.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.10.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.10.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.10.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.10.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	155.19	
8.10.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.77	
<b>8.10.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.10.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDL-4	(3)
8.10.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 00.42 N 039 57 19.49 E	(3)
8.10.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	24.97 <b>82'</b>	(3)
8.10.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	44.74 <b>147'</b>	(3)
8.10.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDL-5	(3)
8.10.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 01.40 N 39 57 18.87 E	(3)

8.10.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	25.39 <b>84'</b>	(3)
8.10.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	45.16 <b>149'</b>	(3)
<b>8.10.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.10.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDL-PMC	(3)
8.10.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24L (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 01.41    N 039   57 18.86    E	(3)
<b>8.10.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.10.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.10.5.1	Обозначение (№ стоянки)	RDL-1	(3)
8.10.5.2	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    26 58.25    N 039   57 18.61    E	(3)
8.10.5.3	Обозначение (№ стоянки)	RDL-2	(3)
8.10.5.4	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    26 58.80    N 039   57 19.45    E	(3)
8.10.5.5	Обозначение (№ стоянки)	RDL-3	(3)
8.10.5.6	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    26 59.53    N 039   57 19.75    E	(3)
8.10.5.7	Обозначение (№ стоянки)	RDL-6	(3)
8.10.5.8	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.13    N 039   57 17.68    E	(3)
8.10.5.9	Обозначение (№ стоянки)	RDL-7	(3)
8.10.5.10	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.03    N 039   57 16.31    E	(3)
8.10.5.11	Обозначение (№ стоянки)	RDL-8	(3)
8.10.5.12	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 01.82    N 039   57 18.59    E	(3)
8.10.5.13	Обозначение (№ стоянки)	RDL-9	(3)
8.10.5.14	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 01.97    N 039   57 18.50    E	(3)
8.10.5.15	Обозначение (№ стоянки)	RDL-10	(3)
8.10.5.16	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.57    N 039   57 18.33    E	(3)
8.10.5.17	Обозначение (№ стоянки)	RDL-11	(3)
8.10.5.18	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 03.28    N 039   57 18.56    E	(3)
8.10.5.19	Обозначение (№ стоянки)	RDL-15	(3)
8.10.5.20	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    26 57.29    N 039   57 20.81    E	(3)
8.10.5.21	Обозначение (№ стоянки)	RDL-16	(3)
8.10.5.22	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    26 57.89    N 039   57 20.91    E	(3)
8.10.5.23	Обозначение (№ стоянки)	RDL-17	(3)
8.10.5.24	Координаты местоположения точки установки	43    26 58.34    N	(3)

	переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	039 57 20.77 E	
8.10.5.25	Обозначение (№ стоянки)	RDL-18	(3)
8.10.5.26	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.63 N 039 57 20.44 E	(3)
8.10.5.27	Обозначение (№ стоянки)	RDL-19	(3)
8.10.5.28	Координаты местоположения точки установки переднего колеса (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.72 N 039 57 20.00 E	(3)
<b>8.11.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>М</b>	
8.11.1.1	Тип РД	магистральная	
8.11.1.2	Протяженность РД (м)	2800	
8.11.1.3	Ширина РД (м)	30	
8.11.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.4	
8.11.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.4	
8.11.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	(3)
8.11.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.11.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.11.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	64.86/ 244.86	
8.11.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	58.44/ 238.44	
<b>8.11.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.11.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-3	(3)
8.11.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 26.30 N 039 55 32.25 E	(3)
8.11.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	11.83 <b>39'</b>	(3)
8.11.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	31.15 <b>103'</b>	(3)
8.11.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-4	(3)
8.11.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 28.16 N 039 55 37.68 E	(3)
8.11.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	12.54 <b>42'</b>	(3)
8.11.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	31.89 <b>105'</b>	(3)
8.11.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-5	(3)
8.11.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 44.58 N 039 56 25.77 E	(3)
8.11.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	19.11 <b>63'</b>	(3)
8.11.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	38.66 <b>127'</b>	(3)
8.11.2.13	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-6	(3)
8.11.2.14	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.03 N 039 56 27.08 E	(3)
8.11.2.15	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м)	19.28	(3)

8.11.2.16	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	38.83	(3)
8.11.2.17	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-7	(3)
8.11.2.18	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.30 N 039 56 27.88 E	(3)
8.11.2.19	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	19.39 <b>64'</b>	(3)
8.11.2.20	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	38.95 <b>128'</b>	(3)
8.11.2.21	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-8	(3)
8.11.2.22	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 45.93 N 039 56 29.70 E	(3)
8.11.2.23	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	19.65 <b>65'</b>	(3)
8.11.2.24	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	39.22 <b>129'</b>	(3)
8.11.2.25	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-9	(3)
8.11.2.26	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.54 N 039 56 31.50 E	(3)
8.11.2.27	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	19.91 <b>66'</b>	(3)
8.11.2.28	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	39.49 <b>130'</b>	(3)
8.11.2.29	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-10	(3)
8.11.2.30	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.66 N 039 56 31.85 E	(3)
8.11.2.31	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	19.97 <b>66'</b>	(3)
8.11.2.32	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	39.55 <b>130'</b>	(3)
8.11.2.33	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-11	(3)
8.11.2.34	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 47.27 N 039 56 33.61 E	(3)
8.11.2.35	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	20.22 <b>67'</b>	(3)
8.11.2.36	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	39.80 <b>131'</b>	(3)
8.11.2.37	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-12	(3)
8.11.2.38	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 47.47 N 039 56 34.20 E	(3)
8.11.2.39	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	20.32 <b>67'</b>	(3)
8.11.2.40	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	39.90 <b>131'</b>	(3)
8.11.2.41	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-13	(3)
8.11.2.42	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.09 N 039 56 36.01 E	(3)
8.11.2.43	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	20.60 <b>67'</b>	(3)
8.11.2.44	Геодезическая высота точки осевой линии РД	40.19 <b>132'</b>	(3)

	(м),футы		
8.11.2.45	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-14	(3)
8.11.2.46	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.71 N 039 56 37.83 E	(3)
8.11.2.47	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	20.92 <b>69'</b>	(3)
8.11.2.48	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.52 <b>133'</b>	(3)
8.11.2.49	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-15	(3)
8.11.2.50	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.79 N 039 56 38.07 E	(3)
8.11.2.51	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	20.96 <b>69'</b>	(3)
8.11.2.52	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.56 <b>134'</b>	(3)
8.11.2.53	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-16	(3)
8.11.2.54	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.44 N 039 56 39.95 E	(3)
8.11.2.55	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.18 <b>70'</b>	(3)
8.11.2.56	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.79 <b>134'</b>	(3)
8.11.2.57	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-17	(3)
8.11.2.58	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.05 N 039 56 41.75 E	(3)
8.11.2.59	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.46 <b>41'</b>	(3)
8.11.2.60	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.08 <b>51'</b>	(3)
8.11.2.61	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-18	(3)
8.11.2.62	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.08 N 039 56 41.82 E	(3)
8.11.2.63	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м)	21.47 <b>51'</b>	(3)
8.11.2.64	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	41.09 <b>135'</b>	(3)
8.11.2.65	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-19	(3)
8.11.2.66	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.68 N 039 56 43.57 E	(3)
8.11.2.67	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.74 <b>72'</b>	(3)
8.11.2.68	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.36 <b>136'</b>	(3)
8.11.2.69	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-20	(3)
8.11.2.70	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 50.80 N 039 56 43.93 E	(3)
8.11.2.71	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.79 <b>72'</b>	(3)
8.11.2.72	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.42 <b>136'</b>	(3)



8.11.2.73	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-21	(3)
8.11.2.74	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 51.39 N 039 56 45.65 E	(3)
8.11.2.75	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.03 <b>73'</b>	(3)
8.11.2.76	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.66 <b>137'</b>	(3)
8.11.2.77	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-22	(3)
8.11.2.78	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.00 N 039 56 47.42 E	(3)
8.11.2.79	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.14 <b>51'</b>	(3)
8.11.2.80	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.78 <b>138'</b>	(3)
8.11.2.81	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-23	(3)
8.11.2.82	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.02 N 039 56 47.50 E	(3)
8.11.2.83	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.14 <b>73'</b>	(3)
8.11.2.84	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.78 <b>138'</b>	(3)
8.11.2.85	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-24	(3)
8.11.2.86	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 52.65 N 039 56 49.31 E	(3)
8.11.2.87	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.22 <b>73'</b>	(3)
8.11.2.88	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.87 <b>138'</b>	(3)
8.11.2.89	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-25	(3)
8.11.2.90	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 53.24 N 039 56 51.04 E	(3)
8.11.2.91	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.28 <b>51'</b>	(3)
8.11.2.92	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	41.94 <b>138'</b>	(3)
8.11.2.93	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-26	(3)
8.11.2.94	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 53.90 N 039 56 52.97 E	(3)
8.11.2.95	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.54 <b>74'</b>	(3)
8.11.2.96	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	42.20 <b>139'</b>	(3)
8.11.2.97	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-27	(3)
8.11.2.98	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 54.08 N 039 56 53.48 E	(3)
8.11.2.99	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.61 <b>75'</b>	(3)
8.11.2.100	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	42.27 <b>139'</b>	(3)

8.11.2.101	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-28	(3)
8.11.2.102	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.38 N 039 57 03.12 E	(3)
8.11.2.103	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	24.01 <b>79'</b>	(3)
8.11.2.104	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	43.67 <b>144'</b>	(3)
8.11.2.105	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-29	(3)
8.11.2.104	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.12 N 039 57 04.85 E	(3)
8.11.2.105	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	24.20 <b>80'</b>	(3)
8.11.2.106	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	43.86 <b>144'</b>	(3)
8.11.2.107	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-30	(3)
8.11.2.108	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.91 N 039 57 07.16 E	(3)
8.11.2.109	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	24.43 <b>81'</b>	(3)
8.11.2.110	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	44.16 <b>145'</b>	(3)
8.11.2.111	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-31O	(3)
8.11.2.112	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.79 N 039 57 09.75 E	(3)
8.11.2.113	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	24.75 <b>82'</b>	(3)
8.11.2.114	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	44.48 <b>147'</b>	(3)
8.11.2.115	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-32	(3)
8.11.2.116	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 00.81 N 039 57 12.72 E	(3)
8.11.2.117	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.14 <b>83'</b>	(3)
8.11.2.118	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	44.88 <b>148'</b>	(3)
8.11.2.119	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-33	(3)
8.11.2.120	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 01.36 N 039 57 4.331 E	(3)
8.11.2.121	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.38 <b>84'</b>	(3)
8.11.2.122	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.13 <b>148'</b>	(3)
8.11.2.123	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-34	(3)
8.11.2.124	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 02.37 N 039 57 17.30 E	(3)
8.11.2.125	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.74 <b>85'</b>	(3)
8.11.2.126	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.53 <b>150'</b>	(3)

8.11.2.127	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-35	(3)
8.11.2.128	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 03.29 N 039 57 18.57 E	(3)
8.11.2.129	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.89 <b>85'</b>	(3)
8.11.2.130	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.68 <b>150'</b>	(3)
8.11.2.131	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-36	(3)
8.11.2.132	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 03.42 N 039 57 18.67 E	(3)
8.11.2.133	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.89 <b>85'</b>	(3)
8.11.2.134	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.68 <b>150'</b>	(3)
8.11.2.135	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-37	(3)
8.11.2.136	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 04.15 N 039 57 19.23 E	(3)
8.11.2.137	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.98 <b>86'</b>	(3)
8.11.2.138	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.76 <b>151'</b>	(3)
8.11.2.139	Обозначение точки осевой линии РД	RDM-38	(3)
8.11.2.140	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 07.21 N 039 57 21.56 E	(3)
8.11.2.141	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м)	26.35	(3)
8.11.2.142	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	46.14	(3)
<b>8.11.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
<b>8.11.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.11.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.11.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDM-1	(3)
8.11.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 25.02 N 039 55 31.61 E	(3)
8.11.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDM-2	(3)
8.11.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 26.25 N 039 55 32.13 E	(3)
8.11.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDM-39	(3)
8.11.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 07.53 N 039 57 21.83 E	(3)
<b>8.12.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>N</b>	
8.12.1.1	Тип РД	соединительная	
8.12.1.2	Протяженность РД (м)	1687.5	
8.12.1.3	Ширина РД (м)	30.0	
8.12.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.5	
8.12.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности	7.5	

	РД (м)		
8.12.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.12.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.12.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.12.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	59.46	
8.12.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	53.04	
<b>8.12.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.12.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-3	(3)
8.12.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 57.15 N 039 57 01.68 E	(3)
8.12.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	23.73 <b>78'</b>	(3)
8.12.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	43.43 <b>143'</b>	(3)
8.12.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-4	(3)
8.12.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.25 N 039 57 02.44 E	(3)
8.12.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	23.61 <b>78'</b>	(3)
8.12.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	43.32 <b>143'</b>	(3)
8.12.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-7	(3)
8.12.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 00.59 N 039 57 04.66 E	(3)
8.12.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	23.87 <b>79'</b>	(3)
8.12.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	43.59 <b>144'</b>	(3)
8.12.2.13	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-8	(3)
8.12.2.14	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 01.35 N 039 57 06.86 E	(3)
8.12.2.15	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	24.20 <b>80'</b>	(3)
8.12.2.16	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	43.93 <b>145'</b>	(3)
8.12.2.17	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-9	(3)
8.12.2.18	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 02.05 N 039 57 08.91 E	(3)
8.12.2.19	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	24.50 <b>81'</b>	(3)
8.12.2.20	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	44.24 <b>146'</b>	(3)
8.12.2.21	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-100	(3)
8.12.2.22	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 02.75 N 039 57 10.97 E	(3)
8.12.2.23	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	24.79 <b>82'</b>	(3)
8.12.2.24	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	44.54 <b>146'</b>	(3)

8.12.2.25	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-10	(3)
8.12.2.26	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 03.47 N 039 57 13.07 E	(3)
8.12.2.27	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.10 <b>83'</b>	(3)
8.12.2.28	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	44.85 <b>148'</b>	(3)
8.12.2.29	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-14	(3)
8.12.2.30	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 04.23 N 039 57 14.97 E	(3)
8.12.2.31	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.38 <b>83'</b>	(3)
8.12.2.32	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м)	45.15 <b>148'</b>	(3)
8.12.2.33	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-15	(3)
8.12.2.34	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 05.14 N 039 57 16.77 E	(3)
8.12.2.35	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.61 <b>85'</b>	(3)
8.12.2.36	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.39 <b>149'</b>	(3)
8.12.2.37	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-16	(3)
8.12.2.38	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 06.54 N 039 57 19.53 E	(3)
8.12.2.39	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	26.01 <b>86'</b>	(3)
8.12.2.40	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.80 <b>150'</b>	(3)
8.12.2.41	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-17	(3)
8.12.2.42	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 07.53 N 039 57 21.49 E	(3)
8.12.2.43	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	26.37 <b>87'</b>	(3)
8.12.2.44	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	46.17 <b>151'</b>	(3)
8.12.2.45	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-19	(3)
8.12.2.46	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 08.04 N 039 57 22.59 E	(3)
8.12.2.47	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	26.44 <b>87'</b>	(3)
8.12.2.48	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	46.24 <b>152'</b>	(3)
8.12.2.49	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-20	(3)
8.12.2.50	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 09.70 N 039 57 26.44 E	(3)
8.12.2.51	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	26.52 <b>88'</b>	(3)
8.12.2.52	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	46.34 <b>153'</b>	(3)
8.12.2.53	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-21	(3)

8.12.2.54	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.37 N 039 57 28.02 E	(3)
8.12.2.55	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	26.64 <b>88'</b>	(3)
8.12.2.56	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	46.46 <b>153'</b>	(3)
8.12.2.57	Обозначение точки осевой линии РД	RDN-22	(3)
8.12.2.58	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.54 N 039 57 28.41 E	(3)
8.12.2.59	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	26.68 <b>88'</b>	(3)
8.12.2.60	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	46.50 <b>153'</b>	(3)
<b>8.12.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
<b>8.12.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.12.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.12.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-1	(3)
8.12.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 56.74 N 039 57 01.26 E	(3)
8.12.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-2	(3)
8.12.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 56.91 N 039 57 01.52 E	(3)
8.12.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-5	(3)
8.12.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 59.59 N 039 57 02.60 E	(3)
8.12.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-6	(3)
8.12.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 00.17 N 039 57 03.42 E	(3)
8.12.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-11	(3)
8.12.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 03.69 N 039 57 13.70 E	(3)
8.12.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-12	(3)
8.12.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 03.77 N 039 57 13.93 E	(3)
8.12.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-13	(3)
8.12.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 04.00 N 039 57 14.49 E	(3)
8.12.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-18	(3)
8.12.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД	43 27 07.81 N	(3)

8.12.5.17	РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд) Обозначение точки выводной линии наведения РД	039 57 22.08 E RDN-23	(3)
8.12.5.18	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.65 N 039 57 28.69 E	(3)
8.12.5.19	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-24	(3)
8.12.5.20	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.94 N 039 57 29.92 E	(3)
8.12.5.21	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-26	(3)
8.12.5.22	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.76 N 039 57 29.27 E	(3)
8.12.5.23	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-27	(3)
8.12.5.24	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.65 N 039 57 29.74 E	(3)
8.12.5.25	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-28	(3)
8.12.5.26	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.54 N 039 57 30.01 E	(3)
8.12.5.27	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-29	(3)
8.12.5.28	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.21 N 039 57 30.33 E	(3)
8.12.5.29	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-30	(3)
8.12.5.30	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 09.89 N 039 57 30.30 E	(3)
8.12.5.31	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-31	(3)
8.12.5.32	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.62 N 039 57 02.61 E	(3)
8.12.5.33	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDN-32	(3)
8.12.5.34	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 58.03 N 039 57 03.51 E	(3)
8.13.1.1	<b>Обозначение РД</b>	<b>P</b>	
8.13.1.2	Тип РД	соединительная	
8.13.1.3	Протяженность РД (м)	400	
8.13.1.4	Ширина РД (м)	30.0	
8.13.1.5	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	7.4	
8.13.1.6	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.4	
8.13.1.7	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.13.1.8	Тип покрытия РД	бетон	

8.13.1.9	Маркировка РД	имеется	
8.13.1.10	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	208.76	
8.13.1.11	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	202.34	
<b>8.13.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.13.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDP-1	(3)
8.13.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 00.87 N 039 57 26.28 E	(3)
8.13.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	25.82 <b>85'</b>	(3)
8.13.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	45.61 <b>150'</b>	(3)
8.13.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDP-4	(3)
8.13.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 02.93 N 039 57 30.05 E	(3)
8.13.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	26.68 <b>88'</b>	(3)
8.13.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	46.49 <b>153'</b>	(3)
8.13.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDP-5	(3)
8.13.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 07.84 N 039 57 33.75 E	(3)
8.13.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	26.73 <b>88'</b>	(3)
8.13.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	46.56 <b>153'</b>	(3)
8.13.2.13	Обозначение точки осевой линии РД	RDP-7	(3)
8.13.2.14	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 09.97 N 039 57 32.98 E	(3)
8.13.2.15	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	26.82 <b>88'</b>	(3)
8.13.2.16	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	46.66 <b>154'</b>	(3)
8.13.2.17	Обозначение точки осевой линии РД	RDP-8	(3)
8.13.2.18	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.72 N 039 57 31.13 E	(3)
8.13.2.19	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	26.98 <b>89'</b>	(3)
8.13.2.20	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	46.82 <b>154'</b>	(3)
<b>8.13.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.13.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDP-1PMC	(3)
8.13.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 02/20 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 06.70 N 039 57 32.89 E	(3)
8.13.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDP-2PMC	(3)
8.13.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 02/20 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 07.66 N 039 57 33.62 E	(3)
<b>8.13.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.13.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		



8.13.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP-2	(3)
8.13.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 01.66 N 039 57 28.60 E	(3)
8.13.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP-3	(3)
8.13.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 02.16 N 039 57 29.38 E	(3)
8.13.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP-6	(3)
8.13.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 08.77 N 039 57 34.07 E	(3)
<b>8.14.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Q</b>	
8.14.1.1	Тип РД	соединительная	
8.14.1.2	Протяженность РД (м)	60	
8.14.1.3	Ширина РД (м)	22,5	
8.14.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.7	
8.14.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	10.5	
8.14.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.14.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.14.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.14.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	208.01	
8.14.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	202.59	
<b>8.14.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.14.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDP1-2	(3)
8.14.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.40 N 039 57 35.70 E	(3)
8.14.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	26.97 <b>89'</b>	(3)
8.14.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	46.82 <b>153'</b>	(3)
8.14.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDP1-3	(3)
8.14.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 11.33 N 039 57 36.42 E	(3)
8.14.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	27.08 <b>89'</b>	(3)
8.14.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	46.94 <b>155'</b>	(3)
<b>8.14.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.14.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDP1-PMC	(3)
8.14.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 02/20 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 10.62 N 039 57 35.88 E	(3)
<b>8.14.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.14.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.14.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP1-1	(3)

8.14.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 09.76 N 039 57 34.29 E	(3)
8.14.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP1-4	(3)
8.14.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 12.38 N 039 57 36.74 E	(3)
8.14.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP1-5	(3)
8.14.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 13.41 N 039 57 35.81 E	(3)
8.14.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP1-6	(3)
8.14.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 13.72 N 039 57 34.86 E	(3)
8.14.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP1-7	(3)
8.14.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 13.51 N 039 57 33.38 E	(3)
8.14.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDP1-8	(3)
8.14.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 13.00 N 039 57 32.64 E	(3)
<b>8.15.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>R</b>	
8.15.1.1	Тип РД	соединительная	
8.15.1.2	Протяженность РД (м)	55	
8.15.1.3	Ширина РД (м)	30.0	
8.15.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	8.0	
8.15.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	8.0	
8.15.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.15.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.15.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.15.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	111.00	
8.15.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	104.58	
<b>8.15.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.15.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDR-2	(3)
8.15.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 03.48 N 039 57 15.03 E	(3)
8.15.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	25.47 <b>84'</b>	(3)
8.15.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	45.23 <b>149'</b>	(3)
8.15.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDR-3	(3)
8.15.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 27 02.99 N 039 57 16.77 E	(3)
8.15.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой	25.63 <b>85'</b>	(3)

	линии РД (м),футы		
8.15.2.8	Геодетическая высота точки осевой линии РД (м),футы	45.39 <b>149'</b>	(3)
<b>8.15.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
<b>8.15.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.15.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.15.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDR-1	(3)
8.15.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 03.62    N 039    57 14.03    E	(3)
8.15.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDR-4	(3)
8.15.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.77    N 039    57 17.46    E	(3)
8.15.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDR-5	(3)
8.15.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.59    N 039    57 17.81    E	(3)
8.15.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDR-6	(3)
8.15.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.45    N  039    57 18.02    E	(3)
8.15.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDR-7	(3)
8.15.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43    27 02.84    N 039    57 18.00    E	(3)
<b>8.16.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>S</b>	
8.16.1.1	Тип РД	соединительная	
8.16.1.2	Протяженность РД (м)	271	
8.16.1.3	Ширина РД (м)	30.0	
8.16.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.0	
8.16.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	7.0	
8.16.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	58 R/A/W/T	
8.16.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.16.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.16.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	334,50	
8.16.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	328,50	
<b>8.16.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
<b>8.16.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
<b>8.16.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.16.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
<b>8.17.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>T</b>	
8.17.1.1	Тип РД	магистральная	
8.17.1.2	Протяженность РД (м)	1985	

8.17.1.3	Ширина РД (м)	22.5	(3)
8.17.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.5	(3)
8.17.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	10.5	
8.17.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	
8.17.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.17.1.8	Маркировка РД	бетон	
8.17.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	64.85	
8.17.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	58.43	
<b>8.17.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.17.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDT-1	(3)
8.17.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 21.47 N 039 55 50.32 E	(3)
8.17.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	12.71 <b>42'</b>	(3)
8.17.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	32.12 <b>106'</b>	(3)
8.17.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDT-3	(3)
8.17.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.43 N 039 57 09.14 E	(3)
8.17.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	21.67 <b>72'</b>	(3)
8.17.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	41.34 <b>136'</b>	(3)
8.17.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDT-4	(3)
8.17.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.74 N 039 57 09.71 E	(3)
8.17.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	21.70 <b>72'</b>	(3)
8.17.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	41.38 <b>136'</b>	(3)
8.17.2.13	Обозначение точки осевой линии РД	RDT-5	(3)
8.17.2.14	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.03 N 039 57 10.00 E	(3)
8.17.2.15	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	21.80 <b>72'</b>	(3)
8.17.2.16	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	41.48 <b>137'</b>	(3)
8.17.2.17	Обозначение точки осевой линии РД	RDT-RDS-END-MARK	(3)
8.17.2.18	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.28 N 039 57 10.15 E	(3)
8.17.2.19	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	21.89 <b>72'</b>	(3)
8.17.2.20	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	41.58 <b>137'</b>	(3)
<b>8.17.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		

8.17.4	Точки маркировочной линии пересечения РД:			
8.17.5	Точки выводной линии наведения РД:			
8.18.1	Обозначение РД	U		
8.18.1.1	Тип РД	соединительная		
8.18.1.2	Протяженность РД (м)	160		
8.18.1.3	Ширина РД (м)	21.0		(3)
8.18.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	11.3		(3)
8.18.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	11.1		(3)
8.18.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T		
8.18.1.7	Тип покрытия РД	бетон		
8.18.1.8	Маркировка РД	имеется		
8.18.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	334.87		
8.18.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	328.45		
8.18.2	Точки осевой линии РД:			
8.18.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDU-1X		(3)
8.18.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.04 N 039 55 54.90 E		(3)
8.18.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	13.27	44'	(3)
8.18.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	32.69	141'	(3)
8.18.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDU-2Y		(3)
8.18.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 24.06 N 039 55 54.24 E		(3)
8.18.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	13.09	43'	(3)
8.18.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	32.52	107'	(3)
8.18.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDU-3		(3)
8.18.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 27.01 N 039 55 52.34 E		(3)
8.18.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	13.25	44'	(3)
8.18.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	32.68	108'	(3)
8.18.3	Точки мест ожидания у ВПП:			
8.18.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDU-PMC		(3)
8.18.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 24.85 N 039 55 53.73 E		(3)
8.18.4	Точки маркировочной линии пересечения РД:			
8.18.5	Точки выводной линии наведения РД:			
8.18.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDU-4		(3)
8.18.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 28.19 N 039 55 52.22 E		(3)
8.18.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDU-5-OS		(3)
8.18.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД	43 26 29.04 N		(3)

	РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	039 55 53.20 E	
8.18.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDT-RDU-1Y	(3)
8.18.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 22.57 N 039 55 53.53 E	(3)
8.18.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDT-RDU-2	(3)
8.18.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.30 N 039 55 54.34 E	(3)
<b>8.19.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>V</b>	
8.19.1.1	Тип РД	соединительная	
8.19.1.2	Протяженность РД (м)	160	
8.19.1.3	Ширина РД (м)	22,5	(3)
8.19.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.0	(3)
8.19.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	10.0	(3)
8.19.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	
8.19.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.19.1.8	Маркировка РД	бетон	
8.19.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	334.87	
8.19.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	328.45	
<b>8.19.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.19.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDV-1X	(3)
8.19.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 37.23 N 039 56 36.38 E	(3)
8.19.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	18.23 <b>60'</b>	(3)
8.19.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	37.79 <b>124'</b>	(3)
8.19.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDV-2Y	(3)
8.19.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 41.24 N 039 56 33.80 E	(3)
8.19.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	18.69 <b>62'</b>	(3)
8.19.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	38.26 <b>126'</b>	(3)
<b>8.19.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.19.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDV-PMC	(3)
8.19.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 39.04 N 039 56 35.21 E	(3)
<b>8.19.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.19.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.19.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV-3	(3)
8.19.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 42.65 N 039 56 33.88 E	(3)
8.19.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения	RDV-4-OS	(3)

	РД		
8.19.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 43.22 N 039 56 34.66 E	(3)
8.19.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV-5	(3)
8.19.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 42.02 N 039 56 32.66 E	(3)
8.19.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV-6-OS	(3)
8.19.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 42.03 N 039 56 31.17 E	(3)
<b>8.20.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Z 3</b>	
8.20.1.1	Тип РД	соединительная	
8.20.1.2	Протяженность РД (м)	57	
8.20.1.3	Ширина РД (м)	33.0	(3)
8.20.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.0	(3)
8.20.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	10.0	(3)
8.20.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	
8.20.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.20.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.20.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	155.25	
8.20.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.83	
<b>8.20.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.20.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDV1-3	(3)
8.20.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.04 N 039 56 37.15 E	(3)
8.20.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	18.03 <b>60'</b>	(3)
8.20.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	37.60 <b>124'</b>	(3)
8.20.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDV1-4	(3)
8.20.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.13 N 039 56 37.09 E	(3)
8.20.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	18.06 <b>60'</b>	(3)
8.20.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	37.63 <b>124'</b>	(3)
<b>8.20.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
<b>8.20.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.20.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.20.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-1X	(3)
8.20.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 34.55 N 039 56 36.91 E	(3)
8.20.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-2Y	(3)
8.20.5.4	Координаты точки выводной линии наведения	43 26 34.94 N	(3)

	РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	039 56 37.12 E	
8.20.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-5	(3)
8.20.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 36.93 N 039 56 37.02 E	(3)
8.20.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-6Y	(3)
8.20.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 37.74 N 039 56 37.88 E	(3)
8.20.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-7Y	(3)
8.20.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 35.54 N 039 56 37.49 E	(3)
8.20.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-8	(3)
8.20.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 35.35 N 039 56 38.34 E	(3)
8.20.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-9Y	(3)
8.20.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 35.36 N 039 56 39.31 E	(3)
8.20.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-MC24-3	(3)
8.20.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 34.10 N 039 56 36.70 E	(3)
8.20.5.17	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-MC25-1	(3)
8.20.5.18	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 35.26 N 039 56 37.88 E	(3)
8.20.5.19	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-MC25-2X	(3)
8.20.5.20	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 35.01 N 039 56 38.27 E	(3)
8.20.5.21	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-MC25-3	(3)
8.20.5.22	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 34.92 N 039 56 38.37 E	(3)
8.20.5.23	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDV1-MC25-4	(3)
8.20.5.24	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 34.81 N 039 56 38.45 E	(3)
<b>8.21.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>W</b>	
8.21.1.1	Тип РД	соединительная	
8.21.1.2	Протяженность РД (м)	260	
8.21.1.3	Ширина РД (м)	22,5	(3)
8.21.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	10.5	(3)



8.21.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	10.5	(3)
8.21.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	
8.21.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.21.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.21.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	269.87	
8.21.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	263.45	
<b>8.21.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.21.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-1X	(3)
8.21.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.48 N 039 57 03.45 E	(3)
8.21.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.28 <b>70'</b>	(3)
8.21.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.94 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-2Y	(3)
8.21.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.96 N 039 57 03.80 E	(3)
8.21.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.27 <b>70'</b>	(3)
8.21.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.93 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-3	(3)
8.21.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 47.32 N 039 57 03.97 E	(3)
8.21.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.28 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.94 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.13	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-4	(3)
8.21.2.14	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 47.79 N 039 57 03.99 E	(3)
8.21.2.15	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.34 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.16	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.01 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.17	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-5	(3)
8.21.2.18	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.31 N 039 57 03.76 E	(3)
8.21.2.19	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.42 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.20	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.08 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.21	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-6	(3)
8.21.2.22	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.39 N 039 57 03.69 E	(3)
8.21.2.23	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.44 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.24	Геодезическая высота точки осевой линии РД	41.10 <b>135'</b>	(3)

	(м),футы		
8.21.2.25	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-7	(3)
8.21.2.26	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.81 N 039 57 03.13 E	(3)
8.21.2.27	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.46 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.28	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.12 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.29	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-8	(3)
8.21.2.30	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.99 N 039 57 02.64 E	(3)
8.21.2.31	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.47 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.32	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.13 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.33	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-9	(3)
8.21.2.34	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.06 N 039 57 02.00 E	(3)
8.21.2.35	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.46 <b>71'</b>	(3)
8.21.2.36	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.12 <b>135'</b>	(3)
8.21.2.37	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-10	(3)
8.21.2.38	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.05 N 039 56 57.32 E	(3)
8.21.2.39	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.77 <b>72'</b>	(3)
8.21.2.40	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.42 <b>136'</b>	(3)
8.21.2.41	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-11	(3)
8.21.2.42	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.05 N 039 56 57.00 E	(3)
8.21.2.43	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.78 <b>72'</b>	(3)
8.21.2.44	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.43 <b>136'</b>	(3)
8.21.2.45	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-12	(3)
8.21.2.46	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 49.03 N 039 56 55.78 E	(3)
8.21.2.47	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.89 <b>72'</b>	(3)
8.21.2.48	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.53 <b>137'</b>	(3)
8.21.2.49	Обозначение точки осевой линии РД	RDW-13	(3)
8.21.2.50	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.83 N 039 56 53.43 E	(3)
8.21.2.51	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	22.01 <b>73'</b>	(3)
8.21.2.52	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	41.65 <b>137'</b>	(3)

<b>8.21.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.21.3.1	Обозначение точки места ожидания у ВПП	RDW-PMC	(3)
8.21.3.2	Координаты точки места ожидания у ВПП 06/24 (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.63 N 039 57 03.42 E	(3)
<b>8.21.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
<b>8.21.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.21.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDT-RDW-1Y	(3)
8.21.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.25 N 039 57 02.77 E	(3)
8.21.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDT-RDW-2	(3)
8.21.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.57 N 039 57 03.41 E	(3)
8.21.5.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-14	(3)
8.21.5.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.59 N 039 56 51.71 E	(3)
8.21.5.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-15	(3)
8.21.5.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.40 N 039 56 50.71 E	(3)
8.21.5.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-16	(3)
8.21.5.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.34 N 039 56 50.40 E	(3)
8.21.5.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-17	(3)
8.21.5.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.23 N 039 56 49.91 E	(3)
8.21.5.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-18	(3)
8.21.5.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 48.03 N 039 56 49.12 E	(3)
8.21.5.15	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-19	(3)
8.21.5.16	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 47.78 N 039 56 48.10 E	(3)
8.21.5.17	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDW-20-OS	(3)
8.21.5.18	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 47.50 N 039 56 47.18 E	(3)
<b>8.22.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Y</b>	
8.22.1.1	Тип РД	магистральная	
8.22.1.2	Протяженность РД (м)	1487	
8.22.1.3	Ширина РД (м)	21.0	(3)
8.22.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД	11.1	(3)

	(м)		
8.22.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	11.1	(3)
8.22.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	
8.22.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.22.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.22.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	64.86	
8.22.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	58.44	
<b>8.22.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.22.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-1	(3)
8.22.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.91 N 039 56 04.65 E	(3)
8.22.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	14.07 <b>47'</b>	(3)
8.22.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	33.52 <b>110'</b>	(3)
8.22.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-2Y	(3)
8.22.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 23.92 N 039 56 05.81 E	(3)
8.22.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	14.28 <b>47'</b>	(3)
8.22.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	33.73 <b>111'</b>	(3)
8.22.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-2-MC39	(3)
8.22.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 37.80 N 039 56 46.41 E	(3)
8.22.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	19.48 <b>64'</b>	(3)
8.22.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	39.07 <b>129'</b>	(3)
8.22.2.13	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-3	(3)
8.22.2.14	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 41.57 N 039 56 57.45 E	(3)
8.22.2.15	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	20.41 <b>67'</b>	(3)
8.22.2.16	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.04 <b>132'</b>	(3)
8.22.2.17	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-4	(3)
8.22.2.18	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 42.41 N 039 56 59.91 E	(3)
8.22.2.19	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	20.68 <b>51'</b>	(3)
8.22.2.20	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.32 <b>133'</b>	(3)
8.22.2.21	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-5	(3)
8.22.2.22	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 42.67 N 039 57 00.46 E	(3)
8.22.2.23	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	20.77 <b>69'</b>	(3)

8.22.2.24	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.41	<b>133'</b>	(3)
8.22.2.25	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-6		(3)
8.22.2.26	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 43.07 N 039 57 00.88 E		(3)
8.22.2.27	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	20.87	<b>69'</b>	(3)
8.22.2.28	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.51	<b>133'</b>	(3)
8.22.2.29	Обозначение точки осевой линии РД	RDY-RDT-1Y		(3)
8.22.2.30	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.14 N 039 57 03.19 E		(3)
8.22.2.31	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	21.31	<b>70'</b>	(3)
8.22.2.32	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	40.95	<b>135'</b>	(3)
<b>8.22.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>			
<b>8.22.4</b>	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>			
<b>8.22.5</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>			
8.22.5.1	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDY-RDT-2		(3)
8.22.5.2	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.48 N 039 57 03.59 E		(3)
8.22.5.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDY-RDT-3Y		(3)
8.22.5.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 46.70 N 039 57 04.07 E		(3)
<b>8.23.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Z</b>		
8.23.1.1	Тип РД			
8.23.1.2	Протяженность РД (м)	57		
8.23.1.3	Ширина РД (м)	35,0		(3)
8.23.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	12,4		(3)
8.23.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	-		(3)
8.23.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 W/ T R/A/		
8.23.1.7	Тип покрытия РД	бетон		
8.23.1.8	Маркировка РД	имеет я с		
8.23.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	155.2 5		
8.23.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.8 3		
<b>8.24.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Z1</b>		
8.24.1.1	Тип РД	соединительная		
8.24.1.2	Протяженность РД (м)	57		
8.24.1.3	Ширина РД (м)	32,0		(3)
8.24.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	11.8		(3)
8.24.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	11.8		(3)
8.24.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T		

8.24.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.24.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.24.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	155.2 5	
8.24.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.8 3	
<b>8.24.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.24.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDZ1-3Y	(3)
8.24.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 28.29 N 039 56 14.49 E	(3)
8.24.2.3	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	15.45 <b>51'</b>	(3)
8.24.2.4	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	34.93 <b>115'</b>	(3)
8.24.2.5	Обозначение точки осевой линии РД	RDZ1-4	(3)
8.24.2.6	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 29.26 N 039 56 14.40 E	(3)
8.24.2.7	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	15.68 <b>52'</b>	(3)
8.24.2.8	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	35.17 <b>116'</b>	(3)
8.24.2.9	Обозначение точки осевой линии РД	RDZ1-5Y	(3)
8.24.2.10	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 29.97 N 039 56 15.16 E	(3)
8.24.2.11	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м),футы	15.81 <b>52'</b>	(3)
8.24.2.12	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м),футы	35.31 <b>116'</b>	(3)
8.24.3	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.24.3.1	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
8.24.3.2	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.24.3.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ1-1Y	(3)
8.24.3.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 26.62 N 039 56 13.72 E	(3)
8.24.3.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ1-2	(3)
8.24.3.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 27.38 N 039 56 14.57 E	(3)
8.24.3.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ1-6	(3)
8.24.3.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 27.71 N 039 56 15.25 E	(3)
8.24.3.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ1-7Y	(3)
8.24.3.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 27.67 N 039 56 16.79 E	(3)
<b>8.25</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Z2</b>	
8.25.1	Тип РД		
8.25.1.2	Протяженность РД (м)	57	

8.25.1.3	Ширина РД (м)	32,0	(3)
8.25.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	11.7	(3)
8.25.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	11.1	(3)
8.25.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	
8.25.1.7	Тип покрытия РД	бетон	
8.25.1.8	Маркировка РД	имеется	
8.25.1.9	Истинный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	155.25	
8.25.1.10	Магнитный пеленг (азимут) РД (в градусах и сотых долях градуса)	148.83	
8.25.2	<b>Точки осевой линии РД:</b>		
8.25.2.1	Обозначение точки осевой линии РД	RDZ2-3Y	(3)
8.25.2.2	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.00 N 039 56 25.36 E	(3)
8.25.2.2	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	16.68 55'	(3)
8.25.2.3	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	36.20 119'	(3)
8.25.2.4	Обозначение точки осевой линии РД	RDZ2-4	(3)
8.25.2.5	Координаты точки осевой линии РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 32.65 N 039 56 25.18 E	(3)
8.25.2.6	Превышение (абсолютная высота) точки осевой линии РД (м), футы	16.80 56'	(3)
8.25.2.7	Геодезическая высота точки осевой линии РД (м), футы	36.33 120'	(3)
8.25.3	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>		
8.25.3.1	<b>Точки маркировочной линии пересечения РД:</b>		
8.25.3.2	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>		
8.25.3.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-1Y	(3)
8.25.3.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 30.35 N 039 56 24.64 E	(3)
8.25.3.3	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-2	(3)
8.25.3.4	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.12 N 039 56 25.44 E	(3)
8.25.3.5	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-5	(3)
8.25.3.6	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.16 N 039 56 25.37 E	(3)
8.25.3.7	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-6Y	(3)
8.25.3.8	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 33.71 N 039 56 26.09 E	(3)
8.25.3.9	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-7Y	(3)
8.25.3.10	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.70 N 039 56 25.65 E	(3)

8.25.3.11	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-8	(3)
8.25.3.12	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.34 N 039 56 26.41 E	(3)
8.25.3.13	Обозначение точки выводной линии наведения РД	RDZ2-9Y	(3)
8.25.3.14	Координаты точки выводной линии наведения РД (широта, долгота в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунд)	43 26 31.42 N 039 56 27.76 E	(3)
<b>8.26.1</b>	<b>Обозначение РД</b>	<b>Z</b>	(3)
8.26.1.1	Тип РД	соединительная	(3)
8.26.1.2	Протяженность РД (м)	57	
8.26.1.3	Ширина РД (м)	35,0	(3)
8.26.1.4	Ширина левой боковой полосы безопасности РД (м)	12.4	(3)
8.26.1.5	Ширина правой боковой полосы безопасности РД (м)	-	
8.26.1.6	Прочность покрытия РД (PCN)	60 R/A/W/T	(3)
8.26.1.7	Тип покрытия РД	бетон	(3)
8.26.1.8	Маркировка РД	имеется	
<b>8.26.2</b>	<b>Точки осевой линии РД:</b>	данные отсутствуют	(3)
<b>8.26.3</b>	<b>Точки мест ожидания у ВПП:</b>	нет	
<b>8.26.4</b>	<b>Точки выводной линии наведения РД:</b>	данные отсутствуют	